

Betriebsausstattung

Fräsen	Fräsweg in mm
1 Trimill VU 3021	3000 x 2100 x 1500 mit NC Drehtisch 2300 x 2300
1 Anayak VH Plus- 3000	3000 x 1250 x 1000
1 PosMill CE 2050	2050 x 1150 x 700
1 PosMill CE 1000	1000 x 600 x 600
1 Hedelius T7	1600 x 750 x 695 mit NC Rundtisch ø750
1 DMG Mori EcoMill 70	750 x 600 x 520 mit NC Rundtisch
1 Hurco BMC 50	1600 x 800 x 600
1 Röders HSC RTM 1000	1000 x 800 x 500
1 DMU 50	500 x 450 x 400
1 Deckel FP3 L	1200 x 450 x 500
2 Deckel FP 3	500 x 300 x 400
4 Deckel FP 1	300 x 170 x 300

Schleifen	Schleifweg in mm
1 ELB	600 x 300
1 ABA	600 x 300

Erodieren	Beckengröße in mm
1 Exeron 316 XXL	2550 x 1400 x 750
1 Exeron 312	900 x 520 x 300
1 Drahterodiermaschine Seibu EW – 700 K1	1200 x 750 x 250
1 Drahterodiermaschine Sodick AQ 750 LH	1160 x 900 x 450

Drehmaschinen

1	NC NEF 520	260 x 1000
2	Weiler Primus	125 x 400

Spitzenhöhe x Länge in mm

Tiefbohrmaschine

1	1 BUCK Uhly TBFZ G 2000	2000 x 1000 x 1900 Bohrtiefe von einer Seite Mit Drehtisch 2000 x 1600 Tischbelastung bis 10000 Kg
---	-------------------------	--

Verfahrweg in mm

Bohrmaschinen

div. Radial Bohrmaschinen

Tuschieren

Tuschierpresse
Milutensil Mil 163

Aufspannfäche in mm

1600 x 1260 x1400

Konstruktion (CAD / CAM)

5	Visi CAD - Arbeitsplätze
10	Visi CAD / CAM - Arbeitsplätze
4	Work NC Arbeitsplätze
	Schnittstellen: CADIA, STEP, VDA, IGES, Pro.E

Buck Formenbau GmbH & Co.KG

91622 Rügland – Am Forstgraben 1

Tel.: 09828 / 9101-0

